

Trio Smart Solutions Srl

Adresa: sos. Bucium, nr. 18, 700282 Iasi
CUI: RO36807460
Nr. Registru Comertului: J22/2563/2016
BRD: RO66 BRDE 240S V942 8361 2400
Capital social: 47000 lei
mobil: +40 757 633 807
tel/fax: 0040 232 741 466
email: maqi@maqi.ro
website: www.maqi.ro

MAQI

MAQI SEWING MACHINE

Data: 01.05.2026

Valabilitate oferta: în limita stocului disponibil

Masini de cusut industriale MAQI

Q1PRO-ML Mașină liniară cu 1 ac



<https://www.youtube.com/watch?v=VWolz8J7vhs>

Mașină liniară, cu 1 ac, cusătură rigidă, servomotor Direct Drive, pentru uz industrial.

- Panou de control încorporat
- Zgomot, vibrații și consum redus datorită servo motorului
- Sistem automat de ungere

Caracteristici tehnice


Model	Q1Pro-ML
Aplicație	subțiri și medii
Lungime max. pas	7 mm
Viteză maximă	3500 rot/min
Înălțime ridicare picioruș	5 / 13 mm
Tipul acului	DBX1 11# -18#
Alimentare:	220V



Control electronic inteligent, cusături precise.



Buton pentru reglarea precisă a acului, lumină pentru lucru.



Interval larg de tensiune, mașina funcționează și la fluctuații de tensiune (90-280V)

Preț Q1PRO-ML: 1343 LEI + 21%TVA

Utilaj nou. Garanție: 12 luni. Garanția nu include consumabile ca placi de ac, transportori, graifere, ace.

Transportul și instalarea nu sunt incluse în preț.

Mașina se livrează complet echipată cu servomotor, blat și picioare.

Valabilitate ofertă: în limita stocului disponibil.

Q2PRO-ML Mașină liniară cu 1 ac , cu tăiere de ață



<https://www.youtube.com/watch?v=Ez-GuKo5Rr8>

Mașină liniară, cu 1 ac, cusătură rigidă, servomotor Direct Drive, cu tăiere de ață, pentru uz industrial.

- Panou de control încorporat
- Zgomot, vibrații și consum redus datorită servo motorului
- Sistem automat de ungere

Caracteristici tehnice

Model	Q2Pro-ML
Aplicație	subțiri și medii
Lungime max. pas	7 mm
Viteză maximă	3500 rot/min
Înălțime ridicare picioruș	5 / 13 mm
Tipul acului	DBX1 11# -18#
Tăiere automată fir	DA
Alimentare:	220V



Cuțit rotund



Buton pentru reglarea precisă a acului, lumină bună pentru lucru.



Ecran digital simplu, ușor de utilizat



Interval larg de tensiune , mașina funcționează și la fluctuații de tensiune (90-280V)

Preț Q2PRO-ML: 1571 LEI + 21%TVA

Utilaj nou. Garanție: 12 luni. Garanția nu include consumabile ca placi de ac, transportori, graifere, ace.

Transportul și instalarea nu sunt incluse în preț.

Mașina se livrează complet echipată cu servomotor, blat și picioare.

Valabilitate ofertă: în limita stocului disponibil.

Q5TT-M-4C-I mașină liniară cu 1 ac, automată




Distanța acului este controlată electronic – distanța este mai precisă, cu o precizie a pasului de 0,1 mm, ceea ce oferă o calitate mai ridicată a cusăturii

https://www.youtube.com/watch?v=IWpim_axmGQ

Mașină liniară, cu 1 ac, cusătură rigidă, servomotor Direct Drive, automată, pentru uz industrial.


- Panou de control încorporat
- Funcții automate: întărire, tăiere de fir, ridicare picioruș, poziționarea acului etc.
- Zgomot, vibrații și consum redus datorită servo motorului
- Sistem automat de ungere



Mașina poate coase diferite grosimi de materiale

Caracteristici tehnice

Model	Q5Tt-M-4C-I
Aplicație	subțiri și medii
Lungime max. pas	5 mm
Viteză maximă	5000 rot/min
Înălțime ridicare picioruș	5 / 13 mm
Tipul acului	DBX1 11# -18#
Întărire automată	DA
Tăiere automată fir	DA
Ridicare automată picioruș	DA
Alimentare:	220V



9 modele de cusături disponibile

Preț Q5TT-: 1947 LEI + 21%TVA

Utilaj nou. Garanție: 12 luni. Garanția nu include consumabile ca placi de ac, transportori, graifere, ace.

Transportul și instalarea nu sunt incluse în preț.

Mașina se livrează complet echipată cu servomotor, blat și picioare.

Valabilitate ofertă: în limita stocului disponibil

Q5TE – mașină liniară cu 1 ac, automată



Control electronic simplu și intuitiv

https://www.youtube.com/watch?v=Hrb8g9_Pf84

Mașină liniară, cu 1 ac, cusătură rigidă, servomotor Direct Drive, automată, pentru uz industrial

- Panou de control încorporat
- Funcții automate: întărire, tăiere de fir, wiper, ridicare picioruș, poziționarea acului etc.
- Zgomot, vibrații și consum redus datorită servo motorului
- Sistem automat de ungere
- Iluminare LED reglabila



Motorul pas cu pas controlează lungimea cusăturii și realizează o varietate de modele de cusături

Caracteristici tehnice

Model	Q5Te-M-4C-I-3
Aplicație	subțiri și medii
Lungime max. pas	5 mm
Viteză maximă	5000 rot/min
Înălțime ridicare picioruș	5 / 13 mm
Tipul acului	DBX1 11# -18#
Întărire automată	DA
Wiper	DA
Tăiere automată fir	DA
Ridicare automată picioruș	DA
Alimentare:	Alimentare: 220V



Aplicabil și ușor adaptabil de la materiale subțiri la materiale groase

Preț Q5TE-M-4C-I-3: ~~1994,00 + TVA~~ 1695 LEI + 21%TVA

Utilaj nou. Garanție: 12 luni. Garanția nu include consumabile ca placi de ac, transportori, graifere, ace.

Transportul și instalarea nu sunt incluse in preț.

Mașina se livrează complet echipată cu servomotor, blat și picioare.

Valabilitate ofertă: în limita stocului disponibil

Q7T – mașină liniară cu 1 ac, automată




Mașină liniară, cu 1 ac, cusătură rigidă, servomotor Direct Drive, automată, pentru uz industrial


- Panou pentru control electronic
- Funcții automate: întăritură, tăiere de fir, wiper, ridicarea picioruș, poziționarea acului etc.
- Zgomot, vibrații și consum redus datorită servo motorului
- Tăiere automată a firului este silențioasă și stabilă. Firul de ață este tăiat cu 2 cuțite, rezultând un capăt de fir foarte scurt de 3,5 mm, eliminându-se nevoia de tăiere manuală a firelor de ață
- Ridicare electronică a piciorușului, ce conferă o ridicare ușoară, rapidă și mai puțin zgomotoasă.
- Baie de ulei închisă, sistem de ungere automat care elimină petele de ulei.
- Aplicabil și adaptabil de la materiale subțiri spre grose. Coase ușor de la două straturi de țesătura subțire la 16 straturi de jeans.

Caracteristici tehnice


Model	Q7T-M-5C-I
Aplicație	subțiri și medii
Lungime max. pas	5 mm
Viteză maximă	5000 rot/min
Înălțime ridicare picioruș	5 / 13 mm
Tipul acului	DBX1 11# -18#
Întărire automată	DA
Wiper	DA
Tăiere automată fir	DA
Ridicare automată picioruș	DA
Tăiere scurtă fir de ață	3.5 mm
Alimentare:	220V



Tăiere electronică a firului, silențioasă și stabilă. Tăiere firului se face cu cuțit dublu, capătul de fir rămas fiind unul foarte scurt, eliminându-se astfel nevoia de tăiere a capătului de fir



Ridicare electronică a piciorușului, ce conferă o ridicare ușoară, rapidă și mai puțin zgomotoasă.



Baie de ulei închisă, sistem de ungere automat care elimină petele de ulei

Preț Q7T-M-5C-I: ~~2260 LEI + TVA~~ 1981 LEI + 21%TVA

Utilaj nou. Garanție: 12 luni. Garanția nu include consumabile ca placi de ac, transportori, graifere, ace.

Transportul și instalarea nu sunt incluse în preț.

Mașina se livrează complet echipată cu servomotor, blat și picioare.

Valabilitate ofertă: în limita stocului disponibil